| U  | FAME HOUSTMOLIASTANDO FICHA TÉCNICA  |                                |                         | COD.: FAME-CC-FR-15 |            |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 1  | W  |                                |                         |                     | REV.: 01   |
| DATOS GENERALES  OFFICIONAL UNIDAD DE COLOR PETETERIOLES |  |                                |                         |                     |            |
| CÓDIGO BAAN DESCRIPCIÓN                                  |  |                                | MEDIDA<br>mll           | COLOR REFERENCIAL   |            |
|  | 23300000082  |                                | HILO #120 100%POL NARAN |                     | NARANJA    |
|  |  | DATOS ESPECÍFICO               |                         | 1                   | 1          |
| ÍTEM   | PARÁMETRO  | NORMA / MÉTODO                 | UNIDAD                  | VALOR               | TOLERANCIA |
| 1  | PANTONE  | ISO 105-A06                    | -                       | 16-1255 TPG         | ΔE 1       |
| 2  | NÚMERO DE ETIQUETA   | -                              | #                       | 120                 | -          |
| 3  | COMPOSICIÓN  |                                |                         |                     |            |
| 3.1  | POLIÉSTER  | AATCC-20A                      | %                       | 100%<br>SPUN        | -          |
| 4  | TITULO DE HILO   | g/1000m                        | TEX                     | 27                  | ±1         |
| 5  | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN  | ASTM D-5034                    | kgf                     | 1,2                 | ± 0,2      |
| 6  | VARIACIÓN DEL COLOR  | D 65 / 10                      | ΔΕ                      | ≤ 1                 | -          |
|  | USO EN CONFECCIÓN  |                                |                         |                     |            |
| 7  | 7 COSTURAS   |                                |                         |                     |            |
|  | REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS   |                                |                         |                     |            |
| Α  | A EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.  |                                |                         |                     |            |
| В  | ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SU  | IPERIOR A 6 MESES.             |                         |                     |            |
|  | processing section (a) be a construction of the construction of th |                                |                         |                     |            |
|  |  |                                |                         |                     |            |
|  | ELABORADO POR:   | RESPONSABILIDADI REVISADO POR: | ES                      | APROBADI            | D POR:     |
|  |  |                                |                         |                     |            |

ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD