

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-104</b>	

En la ciudad de Sangolquí, a los 15 días del mes de enero del 2024, a las 07:00 am, en la sala de reuniones del departamento de Adquisiciones ubicado en la Av. General Rumiñahui No. 3976 y Ambato junto a la ESPE, piso 2, en mi calidad de delegada mediante Resolución de Inicio No. FAME-2024-RI-AC-377 de fecha 24 de diciembre de 2024, para llevar a cabo el procedimiento precontractual No. PE-FAME\_2013-2024-104, para la **ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.**, procedo conforme el siguiente **Orden del día**:

1. Conocimiento del acta de apertura de la oferta presentada dentro del proceso de contratación.
2. Evaluación de la oferta conforme numerales 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, de los pliegos del proceso.
3. Análisis técnico conforme muestras presentadas y resultado de la unidad de control.
4. Conclusiones y recomendaciones.

**PRIMERO PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE APERTURA DE LA OFERTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

De conformidad con el acta de apertura de oferta, de fecha 08 de enero del 2024, como delegada del proceso se dejó constancia que, hasta la hora y fecha determinada en el cronograma del proceso, se recibió 1 oferta, conforme el siguiente detalle:

Nº	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	REPRESENTACIONES ARYAN S.A. RUC: 1792072204001	08 DE ENERO EL 2025	09:10	12	SI	SI	SI

**SEGUNDO PUNTO.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA CONFORME NUMERALES 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, DE LOS PLIEGOS DEL PROCESO.**

Como delegada del proceso y en cumplimiento a lo que determina el artículo 8 del Reglamento de Giro Específico de Negocio, procedo con la siguiente evaluación conforme normativa aplicable:

*“Art. 8.- Parámetros de Evaluación.- El Representante Legal de FAME S.A., deberá definir parámetros de evaluación, que contengan criterios fundamentales para la determinación de las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas de los participantes y sus ofertas.*

*Los parámetros de evaluación no podrán afectar el trato justo igualitario que deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre estos.*

*Se deberá considerar dentro del parámetro económico aquel referente al mejor costo del bien a contratar. De esta manera, es considerado como mejor costo aquel o aquella oferta económica,*

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-104</b>	

que, presentado el precio más bajo, cumpliera con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos por el objeto de contratación.

Los parámetros de evaluación deberán contener criterios que incentivan y promuevan la participación de ofertas que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el contenido de valor agregado ecuatoriano que oferte; (...)", en concordancia con lo que establece el artículo 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación:

*Art. 85.- Evaluación de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, examinará las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas, y la calidad según los parámetros establecidos en el pliego.*

*Como resultado de la evaluación se dejará constancia en la correspondiente acta, en la que además se deberá consignar la verificación de inhabilidades de los oferentes participantes y socios, partícipes o accionistas en el caso de las personas jurídicas, utilizando los medios establecidos para el efecto".*

Dando inicio a la evaluación de la única oferta presentada, misma que deberá estar debidamente elaborada con sus formularios y demás requisitos exigidos por la institución, mediante el aplicativo cumple / no cumple de conformidad con lo establecido en la Sección IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA del pliego del proceso.

*"Formulario de la Oferta*

*Presentación y compromiso;*

*Datos generales del oferente;*

*Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica;*

*Situación financiera del oferente;*

<i>ÍNDICE SOLICITADO</i>	<i>INDICADOR SOLICITADO</i>	<i>METODOLOGÍA DE CÁLCULO</i>
<i>ÍNDICE DE SOLVENCIA *El cálculo corresponde a la liquidez inmediata que dispone la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo.</i>	<i>Índice aceptado (mayor o igual a 1,0)</i>	<i>ACTIVOS CTES/PASIVOS CTES</i>
<i>ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO *El cálculo corresponde al compromiso que mantiene la empresa con terceros.</i>	<i>Índice aceptado (menor a 1,5)</i>	<i>TOTAL, PASIVOS/PATRIMONIO</i>

*Componente de los bienes y servicios ofertados;*

*Oferta Económica Inicial;*

*Experiencia del oferente.*

*Soporte técnico en caso de haber sido exigido)*

*Personal técnico propuesto para el proyecto.*

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-104</b>	

*Equipo mínimo requerido*

*Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta*

*Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta.*

*Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) ”*

<b>4.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego (...).</b>					
No. Parámetro solicitado	REPRESENTACIONES ARYAN S.A.		Parámetro ofertado.		
	Cumple	No cumple			
Presentación y compromiso	X		El oferente si presenta su presentación y compromiso.		
Datos generales del oferente	X		El oferente si detalla sus datos generales.		
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica.	X		El oferente cumple con la presentación a este apartado.		
Situación financiera del oferente	X		El oferente cumple con el apartado de situación financiera		
Componente de los bienes y servicios ofertados	X		El oferente <b>SI</b> presenta sus fichas técnicas conforme numeral 1.6 de los pliegos.		
Oferta Económica Inicial	X		El oferente presenta el numeral 1.5 con la tabla de precios		
Experiencia del oferente. Soporte técnico en caso de haber sido exigido)	<b>No requerido por la entidad</b>				
Personal técnico propuesto para el proyecto	<b>No requerido por la entidad</b>				
Equipo mínimo requerido	<b>No requerido por la entidad</b>				
Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta Umbral VAE	X		El oferente declara <b>SI</b> ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.		
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta	X		El oferente declara <b>SI</b> ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.		
<b>Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)</b>			El oferente señala que <b>NO</b> aplica tal formulario.		
<b>Especificaciones técnicas o términos de referencia</b>	X		El oferente <b>SI</b> presenta su característica técnica conforme los pliegos y se procede enviar las muestras al departamento de calidad para verificación de su cumplimiento.		
Muestras	X		El oferente <b>SI</b> presenta las muestras solicitadas, conforme requerimiento de la entidad contratante.		
Garantía técnica	X		El oferente <b>SI</b> acepta presentar la garantía técnica.		
Formularios de la oferta	X		El oferente <b>SI</b> adjunta los formularios.		
Firma electrónica	X		La oferta si se encuentra firmada electrónicamente		
<b>4.2.1 Parámetros de calificación</b>	X		En mi calidad de delegada procedo con la revisión del precio y el plazo, en el que se determina la asignación del siguiente puntaje por convenir a la institución:		
			<b>FACTOR</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
<b>FACT OR</b>			<b>PUNTA JE</b>	<b>MÉTODO EVALUACIÓN</b>	PRECIO

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-104</b>	

PRECIO	6	Regla de tres inversa			TIEMPO DE ENTREGA	4	Mantiene el plazo propuesto por la entidad
TIEMPO DE ENTREGA	4	Regla de tres inversa			<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>				El ofertante declara SI ser intermediario.		

Una vez puntuada una oferta la delegada se remitirá al formulario del valor agregado ecuatoriano y realizará la siguiente verificación y exclusión:


CONDICIÓN		CALIFICACIÓN
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSUS	IMPORTADOR/INTERMEDARIO Gana productor nacional sin importar el puntaje
IMPORTADOR/INTERMEDARIO	VE RSUS	IMPORTADOR/INTERMEDARIO Gana la oferta con mayor puntaje
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSUS	PRODUCTOR NACIONAL Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con mayor puntaje)

En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.


**TERCER PUNTO. - ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.**

Con documento “Emisión de muestras” de fecha 08 de enero de 2025, como delegada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo de las muestras en el laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 09 de enero de 2025, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., remite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas conforme captura emite el siguiente detalle:


<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.		<b>FAME S.A.</b>
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2024-104	

		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>			COD.: FAME-CC-FR-08			
					REV.: 00			
FECHA: 09/01/2025								
PROCESO: PE-FAME_2013-2024-104								
					OFERENTE 1			
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001 N° INFORME: 15411	C/NC			
2360000221	PASARÁPIDO	u	NEGRO	NEGRO	C			
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC	
1	MATERIAL	-	-	CARBONO Y HIERRO TRATADOS CON CALOR	-	CARBONO Y HIERRO TRATADOS CON CALOR	C	
2	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	NTE INEN 1918	-	NO DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	-	NO PRESENTA CORROSIÓN	C	
3	DIMENSIONES	A	-	mm	5,6	± 0,2	5,8	C
4		B	-	mm	21	± 0,3	20,75	C
5		C	-	mm	11	± 0,3	10,92	C
6		D	-	mm	2,3	± 0,1	2,4	C
7		E	-	mm	7,4	± 0,2	7,45	C
8		F	-	mm	10,3	± 0,2	10,4	C
9		G	-	mm	5	± 0,2	4,94	C
10		H	-	mm	0,85	± 0,1	0,91	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>								
11	BOTA MILITAR						C	
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>								
12							C	
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>								
A	NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE COLOR NI ROTURAS O DEFORMACIONES						C	
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
Simbología C- Cumple N/C- No Cumple								
<b>RESPONSABILIDADES</b>								
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:				
 MARTHA JAZMIN HARO		 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO		 ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA				
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD				


<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-104</b>	

		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 09/01/2025							
PROCESO: PE-FAME_2013-2024-104							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M002 N° INFORME: 15412	C/NC		
2360000222	REMACHE RÁPIDO	u	NEGRO	NEGRO	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	MATERIAL	-	-	CARBONO Y HIERRO TRATADOS CON CALOR	-	CARBONO Y HIERRO TRATADOS CON CALOR	C
2	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	NTE INEN 1918	-	NO DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	-	NO PRESENTA CORROSIÓN	C
DIMENSIONES	METRO EXTERNO DE CABEZA	-	mm	9	± 0,2	8,8	C
	ALTO (B)	-	mm	9,7	± 0,3	9,7	C
	DIÁMETRO MENOR INTERNO (C)	-	mm	2,9	± 0,1	2,9	C
	DIÁMETRO MENOR EXTERNO (D)	-	mm	3,8	± 0,1	3,8	C
	ALTO DEL VÁSTAGO (E)	-	mm	8	± 0,2	7,9	C
	ESPESOR (F)	-	mm	0,4	± 0,1	0,4	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
9	BOTA MILITAR						C
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>							
10							C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE COLOR NI ROTURAS O DEFORMACIONES						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:			APROBADO POR:		
 MARTHA JAZMIN HARO HARO		 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO			 ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA		
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-104</b>	


		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
<b>FECHA:</b> 09/01/2025 <b>PROCESO:</b> PE-FAME_2013-2024-104							
<b>CÓDIGO BAAN</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>OFERENTE 1</b>	
23600000298		PASARÁPIDO BRONCE VIEJO		u	BRONCE VIEJO	CÓDIGO: M903 N° INFORME: 15413 C/NC	
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>ITEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/NC</b>
1	<b>MATERIAL</b>	-	-	CARBONO Y HIERRO TRATADOS CON CALOR	-	CARBONO Y HIERRO TRATADOS CON CALOR	C
2	<b>RESISTENCIA A LA CORROSIÓN</b>	NTE INEN 1918	-	NO DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	-	NO DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	C
3	<b>DIMENSIONES</b>	<b>A</b>	-	mm	5,6	± 0,2	5,8
4		<b>B</b>	-	mm	21	± 0,3	21,24
5		<b>C</b>	-	mm	11	± 0,3	11,04
6		<b>D</b>	-	mm	2,3	± 0,1	2,4
7		<b>E</b>	-	mm	7,4	± 0,2	7,6
8		<b>F</b>	-	mm	10,3	± 0,2	10,5
9		<b>G</b>	-	mm	5	± 0,2	5,01
10		<b>H</b>	-	mm	0,85	± 0,1	0,85
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
11	BOTA MILITAR						C
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>							
12							C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE COLOR NI ROTURAS O DEFORMACIONES						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>			
 MARTHA JAZMIN HARO HARO		 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO		 ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA			
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.		<b>FAME S.A.</b>
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2024-104	


 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>			COD.: FAME-CC-FR-08	
FECHA: 09/01/2025		REV.: 00				
PROCESO: PE-FAME_2013-2024-104				OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M004 N° INFORME: 15414	C/NC	
2360000299	REMACHE BRONCE VIEJO	u	BRONCE VIEJO	BRONCE VIEJO	C	
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>						
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	MATERIAL	-	-	CARBONO Y HIERRO TRATADOS CON CALOR	-	CARBONO Y HIERRO TRATADOS CON CALOR
2	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	NTE INEN 1918	-	NO DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	-	NO PRESENTA CORROSIÓN
3	DIMENSIONES	DIÁMETRO EXTERNO DE CABEZA (A)	mm	9	± 0,2	8,94
4		ALTO (B)	mm	9,7	± 0,3	9,90
5		DIÁMETRO MENOR INTERNO (C)	mm	2,9	± 0,1	3,00
6		DIÁMETRO MENOR EXTERNO (D)	mm	3,8	± 0,1	3,83
7		ALTO DEL VÁSTAGO (E)	mm	8	± 0,2	7,87
8		ESPESOR (F)	mm	0,4	± 0,1	0,43
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>						
9	BOTA MILITAR					C
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>						
10						C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>						
A	NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE COLOR NI ROTURAS O DEFORMACIONES					C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple						
<b>RESPONSABILIDADES</b>						
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:		
 MARITZA JAZMIN HARO HARO		 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO		 ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA		
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		

A  
Ve

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.		<b>FAME S.A.</b>
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2024-104	

 <b>INFORME COMPARATIVO</b> <b>LABORATORIO FAME S.A.</b>		COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00					
FECHA: 09/01/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2024-104							
<b>OFERENTE 1</b>							
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CODIGO: M005 N° INFORME: 15415	C/NC		
23900000162	RESPIRADEROS BRONCE DE VALVULA	u	BRONCE VIEJO	BRONCE VIEJO	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	MATERIAL	-	-	METÁLICO	-	METÁLICO	C
2	ESTRUCTURA	-	-	MALLA METÁLICA / FILTRO SINTÉTICO / ARANDELA	-	MALLA METÁLICA / FILTRO SINTÉTICO / ARANDELA	C
3	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	NTE INEN 1918	-	NO DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	-	NO PRESENTA CORROSIÓN	C
4	DIÁMETRO EXTERNO DE CABEZA	-	mm	10,8	± 0,1	10,9	C
5	DIÁMETRO MENOR EXTERNO	-	mm	5,7	± 0,1	5,8	C
6	DIÁMETRO MENOR INTERNO	-	mm	4,75	± 0,05	4,8	C
7	ALTO	-	mm	6,8	± 0,1	6,7	C
8	DIÁMETRO EXTERNO DE LA ARANDELA	-	mm	9,8	± 0,1	9,83	C
9	DIÁMETRO INTERNO DE LA ARANDELA	-	mm	6	± 0,1	5,92	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
10	BOTA MILITAR						C
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>							
11	 <p>Tolerancia 0,30          Espesor 0,30          Área Acumulativa 4,76 cm<sup>2</sup></p>						C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE COLOR NI ROTURAS O DEFORMACIONES						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
 ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		 ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		 ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-104</b>	

		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
<b>FECHA:</b> 09/01/2025 <b>PROCESO:</b> PE-FAME_2013-2024-104							
					<b>OFERENTE 1</b>		
<b>CÓDIGO BAAN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO: M006 N° INFORME: 15416</b>	<b>C/NC</b>		
23900000206	RESPIRADEROS DE VALVULA	u	NEGRO	NEGRO	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>ITEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/NC</b>
1	MATERIAL	-	-	METÁLICO	-	METÁLICO	C
2	ESTRUCTURA	-	-	MALLA METÁLICA / FILTRO SINTÉTICO / ARANDELA	-	MALLA METÁLICA / FILTRO SINTÉTICO / ARANDELA	C
3	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	NTE INEN 1918	-	NO DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	-	NO PRESENTA CORROSIÓN	C
4	DIÁMETRO EXTERNO DE CABEZA	-	mm	10,8	± 0,1	11,00	C
5	DIÁMETRO MENOR EXTERNO	-	mm	5,7	± 0,1	5,77	C
6	DIÁMETRO MENOR INTERNO	-	mm	4,75	± 0,05	4,80	C
7	ALTO	-	mm	6,8	± 0,1	6,73	C
8	DIÁMETRO EXTERNO DE LA ARANDELA	-	mm	9,8	± 0,1	9,85	C
9	DIÁMETRO INTERNO DE LA ARANDELA	-	mm	6	± 0,1	5,90	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
10	BOTA MILITAR						C
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>							
11							C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE COLOR NI ROTURAS O DEFORMACIONES						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>		
 <small>Identificado digitalmente por:</small> <b>MARTHA JAZMIN HARO HARO</b>		 <small>Identificado digitalmente por:</small> <b>VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO</b>			 <small>Identificado digitalmente por:</small> <b>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</b>		
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-104</b>	

 <b>INFORME COMPARATIVO</b> <b>LABORATORIO FAME S.A.</b>		COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00					
FECHA: 09/01/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2024-104							
<b>OFERENTE 1</b>							
<b>CÓDIGO BAAN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO: M007 N° INFORME: 15417</b>	<b>C/NC</b>		
23900000324	OJALILLO DE LATÓN INOXIDABLE	u	NEGRO	NEGRO	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>ITEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/NC</b>
1	MATERIAL	-	-	LATÓN	-	LATÓN	C
2	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	NTE INEN 1918	-	NO DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	-	NO PRESENTA CORROSIÓN	C
3	DIÁMETRO EXTERNO DE CABEZA	A	mm	12,02	± 0,2	12,01	C
4	DIÁMETRO MENOR EXTERNO	B	mm	6,46	± 0,2	6,4	C
5	DIÁMETRO MENOR INTERNO	C	mm	5,85	± 0,2	5,8	C
6	ALTO	D	mm	6,1	± 0,2	6,0	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	BOTA MILITAR						C
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>							
8							C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE COLOR NI ROTURAS O DEFORMACIONES						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>			
 <small>Elaborado por:</small> <b>MARTHA JAZMIN HARO HARO</b>		 <small>Revisado por:</small> <b>VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELLO</b>		 <small>Aprobado por:</small> <b>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</b>			
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE PASARAPIDO REMACHE Y OJALILLO PY95-96-110 PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-104</b>	

#### CUARTO PUNTO- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como delegada y de conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomienda:

Calificar a la empresa REPRESENTACIONES ARYAN S.A., con RUC: 1792072204001, por cumplir con parámetros solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad conforme las muestras presentadas. Una vez analizado su estado se observa que la empresa se encuentra habilitada en el RUP, conforme captura:

### Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 15 de Enero de 2025 | 09:01 RUC: 1790932966001 | Entidad: FAME S.A. | Usuario: JNAVARRETE | [ Cerrar Sesión ]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

---

» [Buscar Empresas](#)



PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	1792072204001	

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM.IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	<a href="#">REPRESENTACIONES ARYAN S.A</a>	1792072204001	2012-05-29	Habilitado	<a href="#">Mostrar</a>

Sin ningún otro punto que resolver, se da por terminada la sesión de calificación dentro del proceso No. PE-FAME\_2013-2024-104, en la fecha y hora que se suscribe.

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Ana Bracho	Delegada de la máxima autoridad	