


<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	

En la ciudad de Sangolquí, a los 16 días del mes de enero del 2025, a las 08:00 am, en la sala de reuniones del departamento de Adquisiciones ubicado en la Av. General Rumiñahui No. 3976 y Ambato junto a la ESPE, piso 2, en mi calidad de delegada mediante Resolución de Inicio No. FAME-2024-RI-AC-382 de fecha 26 de diciembre de 2024, para llevar a cabo el procedimiento precontractual No. PE-FAME\_2013-2024-107, para la ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A., procedo conforme el siguiente **Orden del día:**

1. Conocimiento del acta de apertura de la oferta presentada dentro del proceso de contratación.
2. Conocimiento del acta de Convalidación de errores de la oferta presentada dentro del proceso de contratación.
3. Evaluación de la oferta conforme numerales 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, de los pliegos del proceso.
4. Análisis técnico conforme muestras presentadas y resultado de la unidad de control.
5. Conclusiones y recomendaciones.


**PRIMERO PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE APERTURA DE LA OFERTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

De conformidad con el acta de apertura de oferta, de fecha 08 de enero del 2025, como delegada del proceso se dejó constancia que, hasta la hora y fecha determinada en el cronograma del proceso, se recibió 1 oferta, conforme el siguiente detalle:

Nº	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	PASAMANERÍA S.A. RUC: 0190003299001	07 DE ENERO EL 2025	21:17	1	SI	SI	SI

**SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE LA OFERTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

Mediante acta y notificación de convalidación de errores de 10 de enero de 2025, como delegada del proceso se solicitó convalidación de errores a la oferta presentada, misma que si es respondida mediante correo electrónico de fecha 13 de enero de 2025.

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	

	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>CONVALIDACIÓN</b>
<b>OFERENTE</b>	1.-En la oferta, en el numeral 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA, el oferente como parte de la oferta adjunta la declaración del impuesto a la renta 2023, sin embargo, debido a la calidad del documento no se visualiza los valores declarados.	Como delegada del proceso solicito se convalide adjuntando el archivo correspondiente a la Declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregado al SRI.

De: Alex Loza <alex.loza@pasa.ec>  
 Enviado el: lunes, 13 de enero de 2025 14:33  
 Para: Ian Ruiz <iruiz@fame.ec>  
 CC: Pablo Apunte <papunte@fame.ec>  
 Asunto: Envío de documentos para la Convalidación de errores para el Proceso PE-FAME\_2013-2024-107.

Estimado Ian reciba un cordial saludo.

Adjunto le envío la carta y el documento solicitado en la Convalidación de errores del Proceso PE-FAME\_2013-2024-107.

Atentamente.

Alex Loza Flores.

**TERCER PUNTO.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA CONFORME NUMERALES 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, DE LOS PLIEGOS DEL PROCESO.**

Como delegada del proceso y en cumplimiento a lo que determina el artículo 8 del Reglamento de Giro Específico de Negocio, procedo con la siguiente evaluación conforme normativa aplicable:


*“Art. 8.- Parámetros de Evaluación.- El Representante Legal de FAME S.A., deberá definir parámetros de evaluación, que contengan criterios fundamentales para la determinación de las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas de los participantes y sus ofertas.*

*Los parámetros de evaluación no podrán afectar el trato justo igualitario que deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre estos.*

*Se deberá considerar dentro del parámetro económico aquel referente al mejor costo del bien a contratar. De esta manera, es considerado como mejor costo aquel o aquella oferta económica, que, presentado el precio más bajo, cumpliera con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos por el objeto de contratación.*

*Los parámetros de evaluación deberán contener criterios que incentivan y promuevan la participación de ofertas que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el contenido de valor agregado ecuatoriano que oferte; (...),” en concordancia con lo que establece el artículo 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación:*

*Art. 85.- Evaluación de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, examinará las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas, y la calidad según los parámetros establecidos en el pliego.*

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	

*Como resultado de la evaluación se dejará constancia en la correspondiente acta, en la que además se deberá consignar la verificación de inhabilidades de los oferentes participantes y socios, partícipes o accionistas en el caso de las personas jurídicas, utilizando los medios establecidos para el efecto”.*

Dando inicio a la evaluación de la única oferta presentada, misma que deberá estar debidamente elaborada con sus formularios y demás requisitos exigidos por la institución, mediante el aplicativo cumple / no cumple de conformidad con lo establecido en la Sección IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA del pliego del proceso.

*“Formulario de la Oferta*

*Presentación y compromiso;*

*Datos generales del oferente;*

*Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica;*

*Situación financiera del oferente;*

<i>ÍNDICE SOLICITADO</i>	<i>INDICADOR SOLICITADO</i>	<i>METODOLOGÍA DE CÁLCULO</i>
<i>ÍNDICE DE SOLVENCIA *El cálculo corresponde a la liquidez inmediata que dispone la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo.</i>	<i>Índice aceptado (mayor o igual a 1,0)</i>	<i>ACTIVOS CTES/PASIVOS CTES</i>
<i>ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO *El cálculo corresponde al compromiso que mantiene la empresa con terceros.</i>	<i>Índice aceptado (menor a 1,5)</i>	<i>TOTAL, PASIVOS/PATRIMONIO</i>

*Componente de los bienes y servicios ofertados;*

*Oferta Económica Inicial;*

*Experiencia del oferente.*

*Soporte técnico en caso de haber sido exigido)*


*Personal técnico propuesto para el proyecto.*

*Equipo mínimo requerido*


*Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta*

*Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta.*

*Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)”*

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	

<b>4.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego (...).</b>					
<b>No. Parámetro solicitado</b>	<b>PASAMANERÍA S.A.</b>		<b>Parámetro ofertado.</b>		
	<b>Cumple</b>	<b>No cumple</b>			
Presentación y compromiso	X		El oferente si cumple con la presentación y compromiso.		
Datos generales del oferente	X		El oferente si cumple con el apartado.		
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica.	X		El oferente cumple con la identificación de socios.		
Situación financiera del oferente	X		El oferente cumple con el apartado de situación financiera		
Componente de los bienes y servicios ofertados	X		El oferente <b>SI</b> presenta sus fichas técnicas conforme numeral 1.6 de los pliegos.		
Oferta Económica Inicial	X		El oferente presenta el numeral 1.5 con la tabla de precios		
Experiencia del oferente. Soporte técnico en caso de haber sido exigido)	<b>No requerido por la entidad</b>				
Personal técnico propuesto para el proyecto	<b>No requerido por la entidad</b>				
Equipo mínimo requerido	<b>No requerido por la entidad</b>				
Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta Umbral VAE 40%	X		El oferente declara <b>NO</b> ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.		
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta	X		El oferente declara <b>NO</b> ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.		
<b>Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)</b>			El oferente señala que <b>NO</b> aplica tal formulario.		
<b>Especificaciones técnicas o términos de referencia</b>	X		El oferente <b>SI</b> presenta su característica técnica conforme numeral 1.6 de los pliegos y se procede enviar las muestras al departamento de calidad para verificación de su cumplimiento.		
Muestras	X		El oferente <b>SI</b> presenta las muestras solicitadas, conforme requerimiento de la entidad contratante.		
Garantía técnica	X		El oferente <b>SI</b> acepta presentar la garantía técnica.		
Formularios de la oferta	X		El oferente <b>SI</b> adjunta los formularios.		
Firma electrónica	X		La oferta si se encuentra firmada electrónicamente		
<b>4.2.1 Parámetros de calificación</b>	X		En mi calidad de delegada procedo con la revisión del precio y el plazo, en el que se determina la asignación del siguiente puntaje por convenir a la institución:		
			<b>FACTOR</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
			PRECIO	6	Mantiene el precio de la entidad
			TIEMPO DE ENTREGA	4	Mejora el plazo de la entidad
			<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
			El ofertante declara NO ser intermediario, presenta un VAE: 64.59%.		
	<b>FACTOR</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>		
<b>PRECIO</b>	6		Regla de tres inversa		
<b>TIEMPO DE ENTREGA</b>	4		Regla de tres inversa		

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	

<b>TOTAL</b>	<b>10</b>			
<p>Una vez puntuada una oferta la delegada se remitirá al formulario del valor agregado ecuatoriano y realizará la siguiente verificación y exclusión:</p>				
<b>CONDICIÓN</b>		<b>CALIFICACIÓN</b>		
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSU S	IMPO RTA DOR/ INTE RME DIAR IO	Gana productor nacional sin importar el puntaje	
IMPORTADOR/INTERMEDARIO	VE RSU S	IMPO RTA DOR/ INTE RME DIAR IO	Gana la oferta con mayor puntaje	
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSU S	PROD UCT OR NACI ONAL	Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con mayor puntaje)	
<p>En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.</p>				

**CUARTO PUNTO. - ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.**

Con documento “Emisión de muestras” de fecha 08 de enero de 2025, como delegada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo de las muestras en el laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 09 de enero de 2025, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., remite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas conforme captura emite el siguiente detalle:

MH Martha Haro





Para: Ana Bracho; Ian Ruiz; Lorena Casamin

CC: Armando Chacha; Jaime Chasig; Paola Chuquirmarca

Responder Responder a todos Reenviar

Jue 09/01/2025 9:20


**Marcado**





 PE-FAME\_2013-2024-107-M... 187 KB
  PE-FAME\_2013-2024-107-M... 186 KB
  PE-FAME\_2013-2024-107-M... 187 KB
  PE-FAME\_2013-2024-107-M... 187 KB


Mostrar los 13 datos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Fabrifame Descargar todo





Estimados,  
Dando respuesta al oficio PE-FAME\_2013-2024-107 "ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A." adjunto los informes comparativos.


Saludos.





<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	

		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 09/01/2025		OPONENTE 1					
PROCESO: PE-FAME_2013-2024-107		CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001 N° INFORME: 15418
		2330000082		HILO #120 - 100% POL NARAN	ml	NARANJA	C
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1	19-4006 TPG	C
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	#	120	-	120	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100	C
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	27	± 1	28	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,2	± 0,2	1,12	C
6	VARIACIÓN DEL COLOR	D 65 / 10	ΔE	≤1	-	<1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	COSTURAS						C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:			APROBADO POR:		
 <small>MARTHA JAZMIN HARO</small> <small>HARO</small>		 <small>JAIMÉ GEOVANNY CHASIG POMBOZA</small>			 <small>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</small>		
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	


		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>			COD.: FAME-CC-FR-08		
					REV.: 00		
FECHA: 09/01/2025							
PROCESO: PE-FAME_2013-2024-107							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M002 N° INFORME: 15419	C/C		
2330000085	HILO # 75 - 100% PES	mil	BLANCO	BLANCO	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	11-4001 TCX	ΔE 1	11-4001 TCX	C
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	#	75	-	75	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIESTER	AATCC-20A	%	100% SPLIN	-	100	C
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	40	± 1	40	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,5	± 0,2	1,5	C
6	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	D 65 / 10	ΔE	≤ 1	-	<1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	COSTURAS					C	
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.					C	
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
 <small>ING. JAZMÍN HARO</small> <small>ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		 <small>ING. JAIME CHASIG</small> <small>ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>		 <small>ING. ARMANDO CHACHA</small> <small>JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>			
				<small>Simbología</small> <small>C= Cumple</small> <small>N/C= No Cumple</small>			





<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	


		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				COD.: FAME-CC-FR-08		
						REV.: 00		
FECHA: 09/01/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2024-107								
<b>CÓDIGO BAAN</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO: M003 N° INFORME: 15420</b>	<b>C/C</b>
2330000089		HILO # 120 100% PES			ml	NEGRO	NEGRO	C
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>								
<b>ITEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/C</b>	
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1	19-4006 TPG	C	
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	#	120	-	120	C	
3	COMPOSICIÓN							
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100	C	
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	27	± 1	28	C	
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,2	± 0,2	1,15	C	
6	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	D 65 / 10	ΔE	≤ 1	-	<1	C	
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>								
7	COSTURAS						C	
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>								
A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.						C	
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
<b>RESPONSABILIDADES</b>								
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>			
 MARTHA JAZMIN HARO HARO		 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA			 ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA			
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			














<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	


 <b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>		COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00					
<b>FECHA:</b> 09/01/2025 <b>PROCESO:</b> PE-FAME_2013-2024-107		<b>OFERENTE 1</b>					
<b>CÓDIGO BAAN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>					
23300000094	HILO # 80 100% PES	ml					
		<b>COLOR REFERENCIAL</b>					
		VERDE					
		<b>CÓDIGO: M005 N° INFORME: 15422</b>					
		VERDE					
		<b>C/C</b>					
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>ITEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/C</b>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-0315 TCX	ΔE 1	0	C
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	-	80	-	0	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100	C
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	40	± 1	40	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,8	± 0,2	1,60	C
6	VARIACIÓN DEL COLOR	D 65 / 10	ΔE	≤ 1	-	<1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	COSTURAS						C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>			
 <small>FORMA ELECTRÓNICA DEL</small> <b>MARTHA JAZMIN HARO HARO</b>		 <small>FORMA ELECTRÓNICA DEL</small> <b>JAIMÉ GEOVANNY CHASIG POMBOZA</b>		 <small>FORMA ELECTRÓNICA DEL</small> <b>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</b>			
<b>ING. JAZMIN HARO</b> <small>ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<b>ING. JAIME CHASIG</b> <small>ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<b>ING. ARMANDO CHACHA</b> <small>JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>			





<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	


 <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				<small>COD.: FAME-CC-FR-08</small>		
					<small>REV.: 00</small>		
<b>FECHA:</b> 09/01/2025 <b>PROCESO:</b> PE-FAME_2013-2024-107							
					<b>OFERENTE 1</b>		
<b>CÓDIGO BAAN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO: M006 N° INFORME: 15423</b>	<b>C/NC</b>		
2330000096	HILO # 120 100% PES	mll	VERDE OLIVA	VERDE OLIVA	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>ITEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/NC</b>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-0417 TCX	ΔE 1	19-0417 TCX	C
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	#	120	-	120	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100	C
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	27	± 1	28	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,2	± 0,2	1,07	C
6	VARIACIÓN DEL COLOR	D 65 / 10	ΔE	≤ 1	-	<1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	COSTURAS					C	
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
<b>A</b>	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.					C	
<b>B</b>	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>			
 <small>MARTHA JAZMIN HARO HARO</small>		 <small>JALME GEOVANNY CHASIG FOMBOZA</small>		 <small>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</small>			
<small>ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>			





<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	


		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>			COD.: FAME-CC-FR-08		
					REV.: 00		
<b>FECHA:</b> 09/01/2025 <b>PROCESO:</b> PE-FAME_2013-2024-107		<b>OFERENTE 1</b>					
<b>CÓDIGO BAAN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO: M007 N° INFORME: 15424</b>	<b>C/NC</b>		
23300000110	HILO # 120 100% PES	ml	MARRÓN	MARRÓN	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>TEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/NC</b>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	18-1022 TPG	ΔE 1	18-1022 TPG	C
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	#	120	-	120	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100	C
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	27	± 1	28,00	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,2	± 0,2	1	C
6	VARIACIÓN DEL COLOR	D 65 / 10	ΔE	≤1	-	<1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	COSTURAS					C	
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
<b>A</b>	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.					C	
<b>B</b>	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>			
 MARTHA JAZMIN HARO		 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA		 ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA			
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			





<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	


 <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				<small>COD.: FAME-CC-FR-08</small> <small>REV.: 00</small>	
<b>FECHA:</b> 09/01/2025 <b>PROCESO:</b> PE-FAME_2013-2024-107							
<b>CÓDIGO BAAN</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>OPERENTE 1</b>	
23300000153		HILO # 120 100% PES		ml	BLANCO	BLANCO	C
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>TEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/C</b>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	11-4001 TPG	ΔE 1	11-4001 TPG	C
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	-	120	-	120	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100	C
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	27	± 1	28,0	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,2	± 0,2	1,2	C
6	VARIACIÓN DEL COLOR	D 65 / 10	ΔE	≤ 1	-	<1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	COSTURAS						C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>		
 <small>MARTHA JAZMIN HARO</small> <small>JAZMIN HARO</small>		 <small>JALIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA</small> <small>JALIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA</small>			 <small>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</small> <small>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</small>		
<small>ING. JAZMIN HARO</small> <small>ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. JAIME CHASIG</small> <small>ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>			<small>ING. ARMANDO CHACHA</small> <small>JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>		





<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	

		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>			COD.: FAME-GC-FR-08		
					REV.: 00		
<b>FECHA:</b> 09/01/2025 <b>PROCESO:</b> PE-FAME_2013-2024-107		<b>OFERENTE 1</b>					
<b>CÓDIGO BAAN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO: M009 N° INFORME: 15426</b>	<b>C/NC</b>		
23300000156	HILO # 75 100% POL NEGRO	ml	NEGRO	NEGRO	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>ITEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/NC</b>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1	19-4006 TPG	C
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	#	75	-	75	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100	C
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	40	± 1	40	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,5	± 0,2	1,3	C
6	VARIACIÓN DEL COLOR	D 65 / 10	ΔE	≤ 1	-	<1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	COSTURAS					C	
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
<b>A</b>	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.					C	
<b>B</b>	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>			
 MARTHA JAZMIN HARO HARO		 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA		 ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA			
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			


<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	





 <b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>		COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00					
<b>FECHA:</b> 09/01/2025 <b>PROCESO:</b> PE-FAME_2013-2024-107							
			<b>OFERENTE 1</b>				
<b>CÓDIGO BAAN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO: M010 N° INFORME: 15427</b>	<b>C/C</b>		
23300000218	HILO # 120 - 100% PES	mil	GRIS	GRIS	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>ITEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/C</b>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-3906 TCX	ΔE 1	19-3906 TCX	C
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	#	120	-	120	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100	C
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	27	± 1	27,9	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,2	± 0,2	1,14	C
6	VARIACIÓN DEL COLOR	D 65 / 10	ΔE	≤ 1	-	<1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	COSTURAS						C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>			
 <small>Formado electrónicamente por</small> <b>MARTHA JAZMIN HARO HARO</b>		 <small>Formado electrónicamente por</small> <b>JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA</b>		 <small>Formado electrónicamente por</small> <b>ARMANDO MADRUCIO CHACCHA ALBUJA</b>			
<small>ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. ARMANDO CHACCHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>			


<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	





		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
<b>FECHA:</b> 09/01/2025 <b>PROCESO:</b> PE-FAME_2013-2024-107							
						<b>OFERENTE 1</b>	
<b>CÓDIGO BAAN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO: M011 N° INFORME: 15428</b>	<b>C/NC</b>		
23300000171	HILO # 120 100% PES	mll	PLOMO	PLOMO	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>ITEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/NC</b>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	17-4013 TPG	ΔE 1	17-4013 TPG	C
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	#	120	-	120	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100	C
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	27	± 1	28	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,2	± 0,2	1,1	C
6	VARIACIÓN DEL COLOR	D 65 / 10	ΔE	≤1	-	<1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	COSTURAS						C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
<b>A</b>	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.						C
<b>B</b>	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>		
 <small>Identificado automáticamente por</small> <b>MARTHA JAZMIN HARO HARO</b>		 <small>Identificado automáticamente por</small> <b>JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA</b>			 <small>Identificado automáticamente por</small> <b>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</b>		
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		



<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	


		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>			COD.: FAME-CC-FR-08		
					REV.: 00		
FECHA: 09/01/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2024-107							
				OFERENTE 1			
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M012 N° INFORME: 15429	C/NC		
23300000303	HILO #120 100%PES	mll	ROJO	ROJO	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	18-1659 TCX	ΔE 1	18-1659 TCX	C
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	#	120	-	120	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100	C
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	27	± 1	28	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	1,2	± 0,2	1,02	C
6	VARIACIÓN DEL COLOR	D 65 / 10	ΔE	≤1	-	<1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	COSTURAS						C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
 MARTHA JAZMIN HARO HARO		 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA		 ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA			
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	

 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>			COD.: FAME-CC-FR-08	
					REV.: 00	
FECHA: 09/01/2025		PROCESO: PE-FAME_2013-2024-107				
					OFERENTE 1	
<b>CÓDIGO BAAN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO: M013</b>	<b>C/NC</b>	
23300000443	HILO # 80 100% POL ROJO	ml	ROJO	N° INFORME: 15430	ROJO	
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>ITEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	18-1659 TPG	ΔE 1	18-1659 TPG
2	NÚMERO DE ETIQUETA	-	#	80	-	80
3	COMPOSICIÓN					
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100% SPUN	-	100
4	TÍTULO DE HILO	g/1000m	TEX	40	± 1	41
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D-5034	kgf	2.2	± 0,2	2
6	VARIACIÓN DEL COLOR	D 65 / 10	ΔE	≤1	-	<1
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>						
7	COSTURAS					C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>						
A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.					C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
<b>RESPONSABILIDADES</b>						
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		
 <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small> <b>MARTHA JAZMIN HARO HARO</b>		 <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small> <b>JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA</b>		 <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small> <b>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</b>		
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		

Activa

A  
V

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE HILOS VARIOS COLORES 100% POL PY 122-2024 VESTUARIO PARA FAME S.A.</b>		<b>FAME S.A.</b>
<b>CÓDIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-107</b>	

## QUINTO PUNTO- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como delegada y de conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomienda:

Calificar al señor, PASAMANERÍA S.A., con RUC 0190003299001, por cumplir con parámetros solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad conforme las muestras presentadas. Una vez analizado su estado se observa que la empresa se encuentra habilitada en el RUP, conforme captura:



The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' interface. At the top, it displays the date 'Jueves 16 de Enero de 2025 | 11:08' and user information 'RUC: 1790932966001 | Entidad: FAME S.A. | Usuario: IRUIZ | [ Cerrar Sesión ]'. Below this is a navigation bar with 'Inicio', 'Datos Generales', 'Consultar', and 'Entidad Contratante'. A search bar labeled '»Buscar Empresas' is present. The search results table shows the following data:

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	0190003299001	

Below the table, a detailed view for 'PASAMANERÍA S.A.' is shown with the following fields:

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
CUENCA	<a href="#">PASAMANERÍA S.A.</a>	0190003299001	2009-04-16	Habilitado	<a href="#">Mostrar</a>

Sin ningún otro punto que resolver, se da por terminada la sesión de calificación dentro del proceso No. PE-FAME\_2013-2024-107, en la fecha y hora que se suscribe.

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Ana Bracho	Delegada de la máxima autoridad	